

РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК 2021 Г.

ПРЕОФОРМЛЕНИЕ НА СПИСЪКА

За подобряване на навигацията и използваемостта, Забранителният списък 2021 е с ново оформление.

Специфични Методи

M2.2 сега е Специфичен Метод в съответствие с Член 4.2.2 на Световния Антидопингов Кодекс (Кодекса).

СУБСТАНЦИИ, С КОИТО СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА

Член 4.2.3 на Кодекса определя Субстанциите, с които се злоупотребява, като „Забранени субстанции, които са специфично определени като Субстанции в Забранителния списък, с които се злоупотребява, тъй като в обществото с тях често се злоупотребява извън контекста на спорта.“

Кокаин, диаморфин (хероин), метилендиоксиметамфетамин (MDMA/“екстази”) и тетраhydroканабиол (THC) са посочени като Субстанции, с които се злоупотребява.

В момента се прави преглед на други субстанции, които в бъдеще може да бъдат посочени като Субстанции, с които се злоупотребява.

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ)

ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ

C2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ, БЛИЗКИ СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИЦИ

Инхибиторите на Индикацията за Трансформация Растежен Фактор-β (TGF-β) сега са включени с пълните си имена вместо със съкратените имена.

IOX2 е прибавен като пример на средства, активиращи хипоксия-индуцируемия фактор (HIF).

C3. ВЕТА-2 АГОНИСТИ

Инхалираният Вилантерол сега е разрешен до препоръчаната от производителя максимална доза. Дозата е изразена като измерената доза от 25 мкг, която е еквивалентна на 22 мкг предоставена доза.

Пояснено е, че арформотерол и левосалбутамол са забранени, чрез добавянето им като примери.

C4. ХОРМОННИ И МЕТАБОЛИТНИ МОДУЛАТОРИ

Подкласовете 4.2 и 4.3 са слети, за да станат анти-естрогенни субстанции (включително селективни модулатори на естрогенния рецептор (SERMs)). За антидопингови цели, това терминологично изясняване отразява, че всички тези субстанции действат чрез общ механизъм на свързване към естрогенните рецептори и блокиране на естрогенното действие. Това поясняване не добавя или премахва някоя субстанция от тази категория.

C5. ДИУРЕТИЦИ И МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА

Формулировката относно изключението да се разреши използването на карбоанхидразни инхибитори е пояснена като “локално очно приложение”.

ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ

М2. Химически и Физически Манипулации

Както е обяснено по-горе, М2.2 е променен от Неспецифичен в Специфичен Метод.

ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ

С6. СТИМУЛАНТИ

Към изключенията са прибавени примери на производни на имидазола за локално приложение. Това са бримонидин, клоназолин, феноксазолин, инданазолин, нафазолин, оксиметазолин и ксилометазолин.

С9. ГЛЮКОКОРТИКОИДИ

Към Списъка са прибавени допълнителни примери за глюкокортикоиди. Имената на някои съществуващи примери са изяснени, за да отразят по-добре субстанцията на активното съединение.

Както бе предложено в черновта на Забранителния Списък 2021, разпространяван между страните-участнички за консултация през м. май 2020, на заседанието си от 14-15.09.2020 г. Изпълнителният Комитет на САА одобри забраната на всички инжекционни пътища за приложение на глюкокортикоиди по времето на състезание. Примерите за инжекционни пътища за приложение включват: интравенозно, интрамускулно, околиставно, вътреставно, околосохожилно, вътресохожилно, епидурално, интратекално, вътребурсално, вътрелезионно (напр. вътрекелоидно), вътрекожно и подкожно. Обаче, за да се споделят задълбочено и навсякъде измененията в правилото и да се даде достатъчно време за информация и обучение, Изпълнителният Комитет реши да въведе забраната на всички пътища за инжектиране на глюкокортикоиди и прилагането на новите правила на 01.01.2022. Този едногодишен ще позволи, напр., на спортистите и медицинския персонал да получат по-добро разбиране за практическото прилагане на изчаквателните периоди, Лабораториите да обновят процедурите си, за да включат ревизираните и субстанция-специфичните нови стойности за докладване, а спортните власти да изработят средства за обучение на спортисти, медицински и спортно-технически персонал, отнасяйки се до безопасното използване на глюкокортикоиди за клинични цели при анти-допинга.

О1. БЕТА-БЛОКЕРИ

Като пример е прибавен Небиволол.

МОНИТОРИНГОВА ПРОГРАМА

БЕТА-2 АГОНИСТИ: ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ:

Всяка комбинация от бета-2 агонисти е премахната, тъй като бяха получени необходимите данни за широко разпространение.

Резултати за салметрол и вилантерол под Минималните Нива за Докладване са включени в Мониторинговата Програма, за да се мониторира по-добре терапевтичната им употреба срещу риска от злоупотреба.

* За допълнителна информация относно предишни изменения и пояснения, моля да се отнесете към Prohibited List Q & A на сайта www.wada-ama.org/en/questions-answers/prohibited-list-qa.

¹C = вещества (бел. прев.)

²M = методи (бел. прев.)